

LOS **DISTINTOS** TIPOS DE ACEITES



 **REFRIOIL**
LUBRICANTES

Linea
Blanca



CLEANER 11

AGENTE DE LIMPIEZA

Está constituido por una mezcla especialmente diseñada que contiene hidrocarburos alifáticos y aditivos que otorgan una excelente capacidad de disolución en residuos y enlodaduras generadas por quemaduras del compresor. Permite ser eliminado totalmente del sistema mediante vacío luego de realizar la limpieza

FICHA TECNICA | R 134-404



Son aceites elaborados con bases polioléster especialmente seleccionados aptos para lubricar los compresores de refrigeración de sistemas que utilicen refrigerantes HFS's y HCFC's.

FICHA TECNICA | GS



Aceites refinados a partir de seleccionadas bases nafténicas, expresamente diseñados para lubricar los compresores de refrigeración de sistemas que utilicen refrigerantes tradicionales CFC y de transición HCFC.

Linea Blanca

FICHA TECNICA | BOMBAS ALTO VACIO




Es un aceite de alto rendimiento formulado a partir de bases lubricantes de grupo II, junto a un equilibrado sistema de aditivos diseñados para satisfacer una amplia gama de necesidades de los equipos de alta resistencia. Este producto esta formulado con un paquete de aditivos dispersantes y detergentes combinados con inhibidores para controlar la oxidacion, el desgaste y la corrosión.

FICHA TECNICA | POL 32-68



Son aceites elaborados con bases polioléster especialmente seleccionados aptos para lubricar los compresores de refrigeración de sistemas que utilicen refrigerantes HFS's y HCFC's.

Elementos de etiquetas



Linea Blanca

